

中原大學 111 年度第 3 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 111 學年度開始每季檢測飲水機為 65 台。
- 三、111 年 8 月份共檢測 65 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果可參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1110C3153
報告編號： C1113153-1~65

備註：

1. 本樣品報告共66頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日09時47分
採樣地點：教學01教學大樓1樓東側	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日09時32分
採樣地點：教學 11 教學大樓 6 樓東側	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1110C3153
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年08月29日 09時29分
採樣地點：	教學 13 教學大樓 7 樓東側	收樣時間：	111年08月29日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年09月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1113153-7
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110829AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1110C3153
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年08月29日 09時23分
採樣地點：	教學 17 教學大樓 9 樓東側	收樣時間：	111年08月29日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年09月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1113153-9
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110829AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：恩慈 03 恩慈樓 A3
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日09時59分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-12

樣品報告編號		C1110829AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日10時06分
採樣地點：恩慈 07 恩慈樓 C3	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日10時37分
採樣地點：恩慈 23 恩慈樓 H5	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：良善 04 良善樓 4 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日10時44分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-24

樣品報告編號		C1110829AY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：設計學院 01 設計學院 1 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日10時56分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-25

樣品報告編號		C1110829AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1110C3153
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	111年08月29日11時00分
採樣地點：	信樓 01 信樓 1 樓茶水間	收樣時間：	111年08月29日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	111年09月05日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1113153-26
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1110829BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時05分
採樣地點：信樓 03 信樓 3 樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時09分
採樣地點：愛樓02愛樓2樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時14分
採樣地點：土木 03 土木館 3 樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時18分
採樣地點：莊敬 02 莊敬樓 3 樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日 11時00分
採樣地點：力行 08 力行 2 西	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/> 以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：力行 10 力行 2 西中右
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日11時39分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-40

樣品報告編號		C1110829B0				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時28分
採樣地點：力行 12 力行 2 東中左	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日 11時04分
採樣地點：力行 14 力行 3 西	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時24分
採樣地點：力行16力行3西中左	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：力行18力行3東中左
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日11時20分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-44

樣品報告編號		C1110829BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時08分
採樣地點：力行20力行4西	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日11時12分
採樣地點：力行22力行4西中左	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日10時03分
採樣地點：信實15信實C棟9樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日10時24分
採樣地點：熱誠2熱誠A棟2樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829CE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1110C3153
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：111年08月29日10時19分
採樣地點：熱誠6熱誠A棟6樓	收樣時間：111年08月29日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：111年09月05日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1113153-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1110829CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠9熱誠A棟9樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日10時13分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-60

樣品報告編號		C1110829CI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 10 熱誠 A 棟 10 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1110C3153
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：111年08月29日10時10分
 收樣時間：111年08月29日
 報告日期：111年09月05日
 報告編號：C1113153-61

樣品報告編號		CI110829CJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	111年08月29日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

