

中原大學 112 年度第 3 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 112 學年度開始每季檢測飲水機為 71 台。
- 三、112 年 8 月份共檢測 71 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1120C3395
報告編號： C1123395-1~70

備註：

- 1.本樣品報告共71頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



無機檢測類
報告簽署人：
FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日09時12分
採樣地點：恩慈01恩慈樓A1	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：恩慈 02 恩慈樓 A2
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日 10時01分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-2

樣品報告編號		C1120828M				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：恩慈03恩慈樓A3
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日09時41分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-3

樣品報告編號		C1120828N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日09時36分
採樣地點：恩慈04恩慈樓A4	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C11208280				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日09時16分
採樣地點：恩慈 05 恩慈樓 A5	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-5
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：恩慈 06 恩慈樓 BC2 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1120C3395 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：112年08月28日09時57分 收樣時間：112年08月28日 報告日期：112年09月04日 報告編號：C1123395-6
--	---

樣品報告編號		C1120828Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C3395
委託者地址：	桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年08月28日09時45分
採樣地點：	恩慈07恩慈樓BC3	收樣時間：	112年08月28日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年09月04日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1123395-7
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120828R				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 09時32分
採樣地點：恩慈 08 恩慈樓 BC4	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-8
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828S				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C3395
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年08月28日09時20分
採樣地點：	恩慈 09 恩慈樓 BC5	收樣時間：	112年08月28日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年09月04日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1123395-9
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120828T				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 09時53分
採樣地點：恩慈 10 恩慈樓 DE2	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-10
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828U				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日09時49分
採樣地點：恩慈 11 恩慈樓 DE3	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-11
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日09時28分
採樣地點：恩慈12恩慈樓DE4	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828W				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日09時24分
採樣地點：恩慈 13 恩慈樓 DE5	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828X				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：恩慈14恩慈樓F1
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年08月28日10時10分
收樣時間：112年08月28日
報告日期：112年09月04日
報告編號：C1123395-14

樣品報告編號		C1120828Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日10時30分
採樣地點：恩慈16恩慈樓F3	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 10時26分
採樣地點：恩慈 17 恩慈樓 F4	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：恩慈 18 恩慈樓 F5
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年08月28日10時15分
收樣時間：112年08月28日
報告日期：112年09月04日
報告編號：C1123395-18

樣品報告編號		C1120828AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日10時44分
採樣地點：恩慈 19 恩慈樓 H1	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-19
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：恩慈 20 恩慈樓 H2
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日10時38分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-20

樣品報告編號		C1120828AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：恩慈21恩慈樓H3
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年08月28日10時34分
收樣時間：112年08月28日
報告日期：112年09月04日
報告編號：C1123395-21

樣品報告編號		C1120828AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 10時22分
採樣地點	: 恩慈 22 恩慈樓 H4	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-22
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	： 中原大學	委託編號	： YZ1120C3395
委託者地址	： 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	： 飲用水
受檢單位	： 中原大學	檢測目的	： 定檢
行業別	： 學校	採樣時間	： 112年08月28日10時19分
採樣地點	： 恩慈 23 恩慈樓 H5	收樣時間	： 112年08月28日
採樣單位	： 元智大學環科中心	報告日期	： 112年09月04日
採樣方法	： NIEA W101.56A	報告編號	： C1123395-23
採樣行程代碼	： ---		

樣品報告編號		C1120828AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 11時20分
採樣地點	: 教學 05 教學大樓 3 樓東側	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-24
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：力行 01 力行 1 西
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日10時51分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-25

樣品報告編號		C1120828AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：力行 02 力行 1 西中左
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日 10時54分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-26

樣品報告編號		C1120828AK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日10時57分
採樣地點：力行03力行1西中右	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：力行 04 力行 1 東
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年08月28日11時00分
收樣時間：112年08月28日
報告日期：112年09月04日
報告編號：C1123395-28

樣品報告編號		C1120828AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 11時02分
採樣地點	: 力行 05 力行 1 東中左	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-29
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 11時05分
採樣地點：力行 06 力行 1 東中右	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學 07 教學大樓 4 樓東側
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日11時25分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-31

樣品報告編號		C1120828AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日10時36分
採樣地點	: 力行 09 力行 2 西中左	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-32
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828AQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日10時39分
採樣地點：力行 10 力行 2 西中右	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 10時42分
採樣地點	: 力行 11 力行 2 東	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-34
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：力行 12 力行 2 東中左
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日10時45分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-35

樣品報告編號		C1120828AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：力行 13 力行 2 東中右
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日 10時48分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-36

樣品報告編號		C1120828AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日10時33分
採樣地點：力行14力行3西	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-37
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 10時24分
採樣地點	: 力行 15 力行 3 西中右	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-38
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學 05 工學館 2 樓-右
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日 11時30分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-55

樣品報告編號		C1120828BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學06工學館3樓-左
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日11時27分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-56

樣品報告編號		C1120828BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 11時26分
採樣地點：工學 07 工學館 3 樓-右	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828BP				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 11時24分
採樣地點	: 工學 08 工學館 4 樓-左	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-58
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828BQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：工學09工學館4樓-右
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年08月28日11時23分
收樣時間：112年08月28日
報告日期：112年09月04日
報告編號：C1123395-59

樣品報告編號		C1120828BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 11時20分
採樣地點：工學 11 工學館 5 樓-左	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：工學12工學館5樓-右
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年08月28日11時19分
收樣時間：112年08月28日
報告日期：112年09月04日
報告編號：C1123395-61

樣品報告編號		C1120828BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C3395
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年08月28日 11時18分
採樣地點	: 工學 13 工學館 6 樓-左	收樣時間	: 112年08月28日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年09月04日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1123395-62
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1120828BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學15工學館7樓-左
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日11時14分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-64

樣品報告編號		C1120828BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C3395
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年08月28日 11時13分
採樣地點：工學 16 工學館 7 樓-右	收樣時間：112年08月28日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年09月04日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1123395-65
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1120828BX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學17工學館8樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日11時10分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-66

樣品報告編號		C1120828BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學19工學館9樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日11時08分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-67

樣品報告編號		C1120828BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C3395
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年08月28日 10時55分
採樣地點：	陸華 01 陸華樓 1 樓	收樣時間：	112年08月28日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年09月04日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1123395-68
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1120828CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路200號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學03教學大樓2樓東側
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日10時59分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-69

樣品報告編號		C1120828CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：維澈 09 維澈 9 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C3395
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年08月28日11時11分
 收樣時間：112年08月28日
 報告日期：112年09月04日
 報告編號：C1123395-70

樣品報告編號		C1120828CC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年08月28日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								