

中原大學 112 年度第 4 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 112 學年度開始每季檢測飲水機為 70 台。
- 三、112 年 11 月份共檢測 69 台飲水機(1 台故障待修)，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1120C4623
報告編號： C1124623-1~-69

備註：

- 1.本樣品報告共70頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：信實 01 信實 A 棟 1 樓
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月13日09時15分
收樣時間：112年11月13日
報告日期：112年11月24日
報告編號：C1124623-1

樣品報告編號		C112113C				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時12分
採樣地點	: 信實 03 信實 A 棟 5 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-2
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113D				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日09時08分
採樣地點：信實 05 信實 A 棟 9 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113E				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日09時23分
採樣地點	: 信實 07 信實 B 棟 3 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-4
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113F				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	： 中原大學	委託編號	： YZ1120C4623
委託者地址	： 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	： 飲用水
受檢單位	： 中原大學	檢測目的	： 定檢
行業別	： 學校	採樣時間	： 112年11月13日 09時20分
採樣地點	： 信實 09 信實 B 棟 7 樓	收樣時間	： 112年11月13日
採樣單位	： 元智大學環科中心	報告日期	： 112年11月24日
採樣方法	： NIEA W101.56A	報告編號	： C1124623-5
採樣行程代碼	： ---		

樣品報告編號		C1121113G				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：信實 11 信實 C 棟 1 樓
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：112年11月13日 09時36分
收樣時間：112年11月13日
報告日期：112年11月24日
報告編號：C1124623-6

樣品報告編號		C1121113H				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：信實 13 信實 C 棟 5 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日 09時32分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-7

樣品報告編號		C1121113I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時28分
採樣地點	: 信實 15 信實 C 棟 9 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-8
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日10時20分
採樣地點：熱誠 03 熱誠 A 棟 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C112113K				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時16分
採樣地點：熱誠 07 熱誠 A 棟 7 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-10
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113L				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日10時13分
採樣地點	: 熱誠 10 熱誠 A 棟 10 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-11
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113M				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日10時08分
採樣地點：熱誠 15 熱誠 B 棟 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113N				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 19 熱誠 B 棟 5 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日 10時03分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-13

樣品報告編號		C11211130				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時59分
採樣地點：熱誠 22 熱誠 B 棟 6 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113P				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時56分
採樣地點	: 熱誠 23 熱誠 B 棟 7 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-15
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時52分
採樣地點：熱誠 27 熱誠 B 棟 9 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-16
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時48分
採樣地點：熱誠 30 熱誠 B 棟 10 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時45分
採樣地點	: 熱誠 31 熱誠 B 棟 11 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-18
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時42分
採樣地點	: 熱誠 32 熱誠 B 棟 11 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-19
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113U				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日11時32分
採樣地點：篤信 01 篤信樓 1 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C112113V				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 11時25分
採樣地點：篤信 02 篤信樓 2 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：篤信 04 篤信樓 4 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日 11時28分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-22

樣品報告編號		C112113X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C4623
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月13日 10時53分
採樣地點：	活動 03 活動中心 3 樓	收樣時間：	112年11月13日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月24日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124623-23
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121113Y				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：泳池 02 游泳池 1 樓櫃台旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日16時17分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-24

樣品報告編號		C1121113Z				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時47分
採樣地點：體育 05 體育館 2F	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時43分
採樣地點：體育 08 體育館 1F 桌球室旁 2	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 11時39分
採樣地點：陸華 04 陸華樓 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C4623
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月13日10時38分
採樣地點：	力行 08 力行 2 西	收樣時間：	112年11月13日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月24日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124623-28
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121113AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 · 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時59分
採樣地點：全人 03 全人南棟 303 教室旁	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日11時09分
採樣地點	: 全人 06 全人北棟地下 1 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-30
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="checkbox"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 11時05分
採樣地點：全人 11 全人北棟 5 樓茶水間	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C4623
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月13日 11時21分
採樣地點：	電學 01 電學大樓 B1	收樣時間：	112年11月13日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月24日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124623-32
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121113AH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 11時18分
採樣地點	: 電學 05 電學大樓 4 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-33
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日11時15分
採樣地點	: 電學 08 電學大樓 7 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-34
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：電學 09 電學大樓 8 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日11時12分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-35

樣品報告編號		C1121113AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時09分
採樣地點：信樓 03 信樓 2 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-36
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：望樓 01 望樓 1 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日10時14分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-37

樣品報告編號		C1121113AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：愛樓 02 愛樓 2 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日10時18分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-38

樣品報告編號		C1121113AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日10時28分
採樣地點：土木 03 土木館 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日10時25分
採樣地點：土木 05 土木館 5 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：莊敬 02 莊敬樓 3 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日10時36分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-41

樣品報告編號		C1121113AQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時33分
採樣地點：莊敬 03 莊敬樓 4 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日10時42分
採樣地點：商設 03 商設館 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時47分
採樣地點：資管 03 資管館 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日10時50分
採樣地點：管理 03 管理大樓 4 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 10時58分
採樣地點：商學 03 商學大樓 2 樓企管系旁	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 10時54分
採樣地點	: 商學 05 商學大樓 4 樓會計系旁	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-47
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日11時05分
採樣地點：理學 02 理學大樓 2 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113AX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C4623
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月13日 11時08分
採樣地點：	理學 06 理學大樓 5 樓	收樣時間：	112年11月13日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月24日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124623-49
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121113AY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 11時26分
採樣地點	: 科學 03 科學館 2 樓左側防火門旁	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-50
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113AZ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日11時23分
採樣地點：科學 07 科學館 4 樓左側防火門旁	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：科學 10 科學館 5 樓右側廁所旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日 11時20分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-52

樣品報告編號		C1121113BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	： 中原大學	委託編號	： YZ1120C4623
委託者地址	： 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	： 飲用水
受檢單位	： 中原大學	檢測目的	： 定檢
行業別	： 學校	採樣時間	： 112年11月13日 11時17分
採樣地點	： 科學 13 科學館 7 樓左側防火門旁	收樣時間	： 112年11月13日
採樣單位	： 元智大學環科中心	報告日期	： 112年11月24日
採樣方法	： NIEA W101.56A	報告編號	： C1124623-53
採樣行程代碼	： ---		

樣品報告編號		C1121113BC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日11時14分
採樣地點：科學 16 科學館 8 樓右側廁所旁	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-54
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BD				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：圖書 05 圖書館 1 樓教服中心
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日11時30分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-55

樣品報告編號		C1121113BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：圖書 09 圖書館 2 樓北側(活動中心)
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日11時40分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-56

樣品報告編號		C1121113BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 11時37分
採樣地點：圖書 12 圖書館 4 樓南側(懷恩樓)	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 11時34分
採樣地點：圖書 15 圖書館 5 樓南側(活動中心)	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C4623
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月13日 09時59分
採樣地點：	教學 10 教學大樓 5 樓西側	收樣時間：	112年11月13日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月24日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124623-59
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121113BI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1120C4623
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	112年11月13日 09時55分
採樣地點：	教學 13 教學大樓 7 樓東側	收樣時間：	112年11月13日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	112年11月24日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1124623-60
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1121113BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時52分
採樣地點：教學 16 教學大樓 8 樓西側	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時49分
採樣地點：教學 19 教學大樓 9 樓西側	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0 · 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時35分
採樣地點	: 良善 02 良善樓 2 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-63
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113BM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1120C4623
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 112年11月13日 09時38分
採樣地點	: 良善 05 良善樓 5 樓	收樣時間	: 112年11月13日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 112年11月24日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1124623-64
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1121113BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：良善 08 良善樓 8 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日09時41分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-65

樣品報告編號		C1121113BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時28分
採樣地點：生科 04 生科館 5 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時21分
採樣地點：維澈 03 維澈 3 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1120C4623
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：112年11月13日 09時18分
採樣地點：維澈 06 維澈 6 樓	收樣時間：112年11月13日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：112年11月24日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1124623-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1121113BR				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：行政 01 行政大樓 2F 會議室
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1120C4623
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：112年11月13日09時11分
 收樣時間：112年11月13日
 報告日期：112年11月24日
 報告編號：C1124623-69

樣品報告編號		C1121113BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	112年11月13日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								