

中原大學 113 年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 112 學年度開始每季檢測飲水機為 70 台。
- 三、113 年 2 月份共檢測 70 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1130C0711
報告編號： C1130711-1~-70

備註：

- 1.本樣品報告共71頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類
報告簽署人：
FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 A 棟 8 樓熱誠 8
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日10時55分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-13

樣品報告編號		C1130222Z				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1130C0711
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 113年02月22日10時53分
採樣地點	: 熱誠 B 棟 9 樓熱誠 28	收樣時間	: 113年02月22日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 113年03月01日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1130711-16
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1130222AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1130C0711
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 113年02月22日 10時57分
採樣地點	: 熱誠 B 棟 10 樓熱誠 29	收樣時間	: 113年02月22日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 113年03月01日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1130711-17
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1130222AD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：電學大樓 1 樓電學 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日12時08分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-18

樣品報告編號		C1130222AE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：電學大樓 2 樓電學 03
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年02月22日 12時06分
收樣時間：113年02月22日
報告日期：113年03月01日
報告編號：C1130711-19

樣品報告編號		C1130222AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時03分
採樣地點：電學大樓 5 樓電學 06	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 12時15分
採樣地點：祐生樓 1樓祐生 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時12分
採樣地點：祐生樓 3 樓祐生 02	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時28分
採樣地點：信樓 3 樓信樓 02	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 12時36分
採樣地點：	望樓 2 樓望樓 02	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-24
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 12時40分
採樣地點：愛樓 1樓愛樓 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時43分
採樣地點：愛樓 3 樓愛樓 03	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時55分
採樣地點：土木館1樓土木01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：土木館 4 樓土木 04
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日12時52分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-28

樣品報告編號		C1130222AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時45分
採樣地點：莊敬樓 2 樓莊敬 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 12時47分
採樣地點：	莊敬樓 1 樓莊敬 04	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-30
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222AQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：商設館 1 樓商設 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日12時57分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-31

樣品報告編號		C1130222AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：資管館 1 樓資管 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日 13時00分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-32

樣品報告編號		C1130222AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 13時12分
採樣地點：	管理大樓 2 樓管理 01	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-33
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222AT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 13時06分
採樣地點：管理大樓 5 樓管理 04	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 13時16分
採樣地點：商學大樓 B1 商學 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 13時09分
採樣地點：商學大樓 3 樓國貿系旁商學 04	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-36
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 11時29分
採樣地點：	化學館 1F 化學 01	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-37
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222AX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日11時34分
採樣地點：理學大樓 3 樓理學 03	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-38
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 11時50分
採樣地點：科學館 1 樓左側防火門旁科學 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 14時35分
採樣地點：游泳池旁 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-40
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日11時46分
採樣地點：科學館 4 樓右側廁所旁科學 08	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日11時42分
採樣地點：科學館 6 樓左側防火門旁科學 11	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：科學館 7 樓右側廁所旁科學 14
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年02月22日 11時40分
收樣時間：113年02月22日
報告日期：113年03月01日
報告編號：C1130711-43

樣品報告編號		C1130222BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 13時45分
採樣地點：圖書館 B1 悅讀區圖書 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日13時36分
採樣地點：圖書館1樓採編組圖書06	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 13時05分
採樣地點：	圖書館 3 樓南側(懷恩樓)圖書 10	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-46
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：圖書館 4 樓北側(活動中心)圖書 13
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日13時03分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-47

樣品報告編號		C1130222BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 12時16分
採樣地點：活動中心 2 樓活動 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1130C0711
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 113年02月22日12時13分
採樣地點	: 活動中心 4 樓活動 05	收樣時間	: 113年02月22日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 113年03月01日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1130711-49
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1130222BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 14時28分
採樣地點：	體育館 1F教學組旁體育 01	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-50
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222BK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 14時26分
採樣地點：戶外網球場體育 06	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 14時25分
採樣地點：喜樂樓 1 樓喜樂 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 12時26分
採樣地點：全人南棟 1 樓應華系前全人 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：全人南棟 4 樓男廁旁全人 04
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年02月22日12時23分
收樣時間：113年02月22日
報告日期：113年03月01日
報告編號：C1130711-54

樣品報告編號		C1130222BO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：全人北棟 1 樓廁所旁全人 07
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日12時34分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-55

樣品報告編號		C1130222BP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：全人北棟 4 樓廁所旁全人 09
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年02月22日12時32分
收樣時間：113年02月22日
報告日期：113年03月01日
報告編號：C1130711-56

樣品報告編號		C1130222BQ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 12時29分
採樣地點：	全人北棟 1 樓衛保組全人 12	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-57
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日12時06分
採樣地點：生科館 1 樓生科 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 12時02分
採樣地點：生科館 4樓生科 03	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BT				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日11時59分
採樣地點：生科館 6 樓生科 05	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：中正樓 B1 中正 1
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年02月22日13時21分
收樣時間：113年02月22日
報告日期：113年03月01日
報告編號：C1130711-61

樣品報告編號		C1130222BV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 13時37分
採樣地點：維澈 1 樓維澈 01	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍 / 0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日13時33分
採樣地點：維澈 4 樓維澈 04	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 13時30分
採樣地點：維澈 7 樓維澈 07	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日13時46分
採樣地點：	維澈 B1 維澈 10	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-65
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222BZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日 14時20分
採樣地點：原幼稚園產品設計組	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C0711
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年02月22日 14時02分
採樣地點：	行政 2 樓茶水間行政 04	收樣時間：	113年02月22日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年03月01日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1130711-67
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130222CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1130C0711
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 113年02月22日13時26分
採樣地點	: 懷恩樓 2 樓懷恩 01	收樣時間	: 113年02月22日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 113年03月01日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1130711-68
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1130222CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C0711
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年02月22日13時26分
採樣地點：陸華樓 2 樓陸華 02	收樣時間：113年02月22日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年03月01日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1130711-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130222CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：建築館 1 樓建築 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C0711
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年02月22日12時19分
 收樣時間：113年02月22日
 報告日期：113年03月01日
 報告編號：C1130711-70

樣品報告編號		C1130222CE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年02月22日 18時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								