

中原大學 113 年度第 2 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 112 學年度開始每季檢測飲水機為 70 台。
- 三、113 年 5 月份共檢測 70 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1130C2106
報告編號： C1132106-1~70

備註：

- 1.本樣品報告共71頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類
報告簽署人：
FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時10分
採樣地點：信實 A 棟 3 樓信實 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510Q				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時05分
採樣地點：信實 A 棟 7 樓信實 04	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-2
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時23分
採樣地點：信實 B 棟 1 樓信實 06	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-3
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時19分
採樣地點：信實 B 棟 5 樓信實 08	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-4
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510T				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：信實 B 棟 9 樓信實 10 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1130C2106 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：113年05月10日09時15分 收樣時間：113年05月10日 報告日期：113年05月21日 報告編號：C1132106-5
--	---

樣品報告編號		C1130510U				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時38分
採樣地點：信實 C 棟 3 樓信實 12	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510V				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時33分
採樣地點：信實 C 棟 7 樓信實 14	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-7
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：信實 B 棟調理間信實 16
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日09時28分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-8

樣品報告編號		C1130510X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時27分
採樣地點：教學大樓 2 樓西側教學 04	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-9
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：教學大樓 3 樓西側教學 06 採樣單位：元智大學環科中心 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1130C2106 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：113年05月10日11時23分 收樣時間：113年05月10日 報告日期：113年05月21日 報告編號：C1132106-10
--	--

樣品報告編號		C1130510Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日11時20分
採樣地點：	教學大樓 5 樓東側教學 09	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-11
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510AA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時17分
採樣地點：教學大樓 6 樓西側教學 12	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-12
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學大樓 8 樓東側教學 15
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日11時14分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-13

樣品報告編號		C1130510AC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時10分
採樣地點：教學大樓9樓東側女廁前教學 18	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時01分
採樣地點：良善樓 1 樓良善 01	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：良善樓 4 樓良善 04
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日10時59分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-16

樣品報告編號		C1130510AF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時56分
採樣地點：良善樓7樓良善07	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-17
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
 電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 A 棟 1 樓熱誠 2
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日09時55分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-18

樣品報告編號		C1130510AH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：熱誠 A 棟 5 樓熱誠 5
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日09時49分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-19

樣品報告編號		C1130510AI				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 2 樓熱誠 14
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日10時39分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-20

樣品報告編號		C1130510AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：熱誠 B 棟 3 樓熱誠 16
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日10時35分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-21

樣品報告編號		C1130510AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：熱誠 B 棟 4 樓熱誠 17
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日10時30分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-22

樣品報告編號		C1130510AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 5 樓熱誠 20
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日10時26分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-23

樣品報告編號		C1130510AM				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路200號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時21分
採樣地點：熱誠B棟6樓熱誠21	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 7 樓熱誠 24
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日10時16分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-25

樣品報告編號		C1130510AO				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日10時11分
採樣地點：	熱誠B棟8樓熱誠25	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-26
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日10時08分
採樣地點：	熱誠B棟8樓熱誠26	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-27
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時03分
採樣地點：熱誠B棟12樓熱誠33	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	*1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時45分
採樣地點：熱誠B棟原住民專班熱誠34	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時32分
採樣地點：篤信樓 3 樓篤信 03	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-30
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時28分
採樣地點：電學大樓3樓電學 04	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AU				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日 11時25分
採樣地點：	電學大樓 6 樓電學 07	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-32
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510AV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時39分
採樣地點：設計學院 1 樓設計學院 01	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：信樓 1 樓茶水間信樓 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日11時43分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-34

樣品報告編號		C1130510AX				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時48分
採樣地點：望樓3樓望樓03	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510AY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：土木館 2 樓土木 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日11時53分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-36

樣品報告編號		C1130510AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：商設館 2 樓商設 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日09時05分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-37

樣品報告編號		C1130510BA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：資管館 2 樓資管 02
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日09時10分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-38

樣品報告編號		C1130510BB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日 09時19分
採樣地點：	管理大樓 3 樓管理 02	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-39
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日09時15分
採樣地點：	管理大樓 6 樓管理 06	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-40
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510BD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：商學大樓 1 樓商學 02
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日09時21分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-41

樣品報告編號		C1130510BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學

委託編號：YZ1130C2106

委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：中原大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：113年05月10日09時32分

採樣地點：理學大樓 1 樓理學 01

收樣時間：113年05月10日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：113年05月21日

採樣方法：NIEA W101.56A

報告編號：C1132106-42

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1130510BF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：理學大樓 4 樓理學 05
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日09時36分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-43

樣品報告編號		C1130510BG				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時44分
採樣地點：科學館 1 樓右側廁所旁科學 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：科學館 3 樓左側防火門旁科學 05
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日09時48分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-45

樣品報告編號		C1130510BI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1130C2106
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 113年05月10日09時52分
採樣地點	: 科學館 5 樓左側防火門旁科學 09	收樣時間	: 113年05月10日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 113年05月21日
採樣方法	: NIEA W101.56A	報告編號	: C1132106-46
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1130510BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日09時56分
採樣地點：科學館 6 樓右側廁所旁科學 12	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時00分
採樣地點：科學館 8 樓左側防火門旁科學 15	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BL				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時12分
採樣地點：圖書館 B1 自習室 1 圖書 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-49
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時15分
採樣地點：圖書館2樓南側(懷恩樓)圖書 08	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BN				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日10時18分
採樣地點：	圖書館 3 樓北側(活動中心)圖書 11	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-51
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510BO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時22分
採樣地點：圖書館5樓北側(懷恩樓)圖書 14	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BP				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時29分
採樣地點：活動中心 3 樓招待所活動 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日10時37分
採樣地點：	游泳池 1 樓泳池旁泳池 01	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-54
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510BR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：體育館 1F 教授休息室體育 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日10時42分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-55

樣品報告編號		C1130510BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：體育館 1F 桌球室旁 1 體育 07
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日10時45分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-56

樣品報告編號		C1130510BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時50分
採樣地點：工學館 B1 工學 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BU				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時53分
採樣地點：工學館 1 樓工學 03	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BV				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時56分
採樣地點：全人南棟 2 樓文化廳前全人 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BW				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日10時59分
採樣地點：全人南棟 5 樓男廁旁全人 05	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510BX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：全人北棟 3 樓廁所旁全人 08
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日11時02分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-61

樣品報告編號		C1130510BY				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日11時05分
採樣地點：	全人北棟 4 樓茶水間全人 10	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-62
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510BZ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時10分
採樣地點：生科館 3 樓生科 02	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-63
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510CA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時14分
採樣地點：生科館 7 樓生科 06	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510CB				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日11時18分
採樣地點：	維澈 2 樓維澈 02	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-65
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510CC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時21分
採樣地點：維澈5樓維澈05	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510CD				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1130C2106
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年05月10日11時24分
採樣地點：	維澈 8 樓維澈 08	收樣時間：	113年05月10日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年05月21日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	C1132106-67
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130510CE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：行政 3 樓茶水間行政 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年05月10日11時27分
 收樣時間：113年05月10日
 報告日期：113年05月21日
 報告編號：C1132106-68

樣品報告編號		C1130510CF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：懷恩樓 1 樓懷恩 02
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C2106
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年05月10日11時32分
收樣時間：113年05月10日
報告日期：113年05月21日
報告編號：C1132106-69

樣品報告編號		C1130510CG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1130C2106
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年05月10日11時36分
採樣地點：陸華樓 3 樓陸華 03	收樣時間：113年05月10日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年05月21日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：C1132106-70
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130510CH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年05月10日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								