

中原大學 114 年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環境部「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 113 學年度開始每季檢測飲水機為 70 台。
- 三、114 年 2 月份共檢測 70 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1140C0801
報告編號： C1140801-1~70

備註：

- 1.本樣品報告共71頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日09時45分
採樣地點：教學大樓 1 樓東側教學 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-1
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224D				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日09時41分
採樣地點：	教學大樓 1 樓西側教學 02	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-2
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224E				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學大樓 4 樓西側教學 08
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日09時33分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-4

樣品報告編號		C1140224G				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學大樓 6 樓東側教學 11
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日09時29分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-5

樣品報告編號		C1140224H				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

<p>委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：教學大樓 7 樓西側教學 14 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號) 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---</p>	<p>委託編號：YZ1140C0801 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：114年02月24日09時23分 收樣時間：114年02月24日 報告日期：114年03月07日 報告編號：C1140801-6</p>
--	--

樣品報告編號		C1140224I				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：教學大樓 9 樓東側教學 17
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日09時19分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-7

樣品報告編號		C1140224J				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日09時15分
採樣地點：	教學大樓 9 樓西側男廁前教學 20	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-8
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224K				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日09時59分
採樣地點：	良善樓 3 樓良善 03	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-9
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224L				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日 10時21分
採樣地點：	電學大樓 1 樓電學 02	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-12
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C11402240				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日10時16分
採樣地點：電學大樓 2 樓電學 03	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224P				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日10時12分
採樣地點：電學大樓 5 樓電學 06	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-14
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224Q				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：祐生樓 1 樓祐生 01 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號) 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1140C0801 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：114年02月24日10時31分 收樣時間：114年02月24日 報告日期：114年03月07日 報告編號：C1140801-15
--	--

樣品報告編號		C1140224R				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：祐生樓 3 樓祐生 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日10時27分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-16

樣品報告編號		C1140224S				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	： 中原大學	委託編號	： YZ1140C0801
委託者地址	： 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	： 飲用水
受檢單位	： 中原大學	檢測目的	： 定檢
行業別	： 學校	採樣時間	： 114年02月24日11時30分
採樣地點	： 望樓 2 樓望樓 02	收樣時間	： 114年02月24日
採樣單位	： 元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期	： 114年03月07日
採樣方法	： NIEA W101.57A	報告編號	： C1140801-18
採樣行程代碼	： ---		

樣品報告編號		C1140224U				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日11時21分
採樣地點：愛樓 3 樓愛樓 03	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-20
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224W				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日10時36分
採樣地點：	土木館 1 樓土木 01	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-21
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日10時32分
採樣地點：土木館 4 樓土木 04	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年03月07日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224Y				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 10時46分
採樣地點：莊敬樓 2 樓莊敬 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224Z				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 10時42分
採樣地點：莊敬樓 1 樓莊敬 04	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AA				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日10時53分
採樣地點：商設館 1 樓商設 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 10時58分
採樣地點：資管館 1 樓資管 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-26
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AC				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 11時07分
採樣地點：管理大樓 2 樓管理 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-27
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AD				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日 11時03分
採樣地點：	管理大樓 5 樓管理 04	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-28
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224AE				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日11時16分
採樣地點：商學大樓 B1 商學 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-29
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AF				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：商學大樓 3 樓國貿系旁商學 04
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日11時11分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-30

樣品報告編號		C1140224AG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：科學館 1 樓左側防火門旁科學 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日11時58分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-31

樣品報告編號		C1140224AH				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日 11時50分
採樣地點：	科學館 4 樓右側廁所旁科學 08	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-33
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224AJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 11時46分
採樣地點：科學館 6 樓左側防火門旁科學 11	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-34
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AK				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1140C0801
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 114年02月24日 11時42分
採樣地點	: 科學館 7 樓右側廁所旁科學 14	收樣時間	: 114年02月24日
採樣單位	: 元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期	: 114年03月07日
採樣方法	: NIEA W101.57A	報告編號	: C1140801-35
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1140224AL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 09時20分
採樣地點：熱誠 A 棟 4 樓熱誠 4	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-36
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AM				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：熱誠 A 棟 8 樓熱誠 8 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號) 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1140C0801 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：114年02月24日09時23分 收樣時間：114年02月24日 報告日期：114年03月07日 報告編號：C1140801-37
--	--

樣品報告編號		C1140224AN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日09時26分
採樣地點：熱誠 A 棟 11 樓熱誠 11	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-38
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 9 樓熱誠 28
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日09時34分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-40

樣品報告編號		C1140224AQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 10 樓熱誠 29
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日09時37分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-41

樣品報告編號		C1140224AR				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日09時49分
採樣地點：戶外網球場體育 06	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AS				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：體育館 1F 教學組旁體育 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日09時55分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-43

樣品報告編號		C1140224AT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：喜樂樓 1 樓喜樂 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日10時11分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-45

樣品報告編號		C1140224AV				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C0801
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年02月24日 10時22分
採樣地點：	建築館 1 樓建築 01	收樣時間：	114年02月24日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年03月07日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1140801-46
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140224AW				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：陸華樓 2 樓陸華 02
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日10時26分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-47

樣品報告編號		C1140224AX				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日10時31分
採樣地點：中正樓 B1 中正 1	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-48
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224AY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：維澈 1 樓維澈 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日10時37分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1140801-49

樣品報告編號		C1140224AZ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：維澈 4 樓維澈 04
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月24日 10時40分
收樣時間：114年02月24日
報告日期：114年03月07日
報告編號：C1140801-50

樣品報告編號		C1140224BA				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日10時43分
採樣地點：維澈 7 樓維澈 07	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BB				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：維澈 B1 維澈 10
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日10時47分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-52

樣品報告編號		C1140224BC				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：懷恩樓 2 樓懷恩 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日10時58分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-54

樣品報告編號		C1140224BE				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 11時04分
採樣地點：化學館 1F 化學 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BF				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1140C0801
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 114年02月24日 11時09分
採樣地點	: 理學大樓 3 樓理學 03	收樣時間	: 114年02月24日
採樣單位	: 元智大學環科中心	報告日期	: 114年03月07日
	(環境部國環檢證字第 041 號)	報告編號	: C1140801-56
採樣方法	: NIEA W101.57A		
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1140224BG				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日11時13分
採樣地點：圖書館 B1 悅讀區圖書 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BH				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 11時16分
採樣地點：圖書館 1 樓採編組圖書 06	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-58
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BI				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 11時19分
採樣地點：圖書館 3 樓南側(懷恩樓)圖書 10	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BJ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：圖書館 4 樓北側(活動中心)圖書 13
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日11時21分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-60

樣品報告編號		C1140224BK				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：全人南棟 1 樓應華系前全人 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日11時27分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-61

樣品報告編號		C1140224BL				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：全人北棟 1 樓廁所旁全人 07
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0801
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月24日11時35分
收樣時間：114年02月24日
報告日期：114年03月07日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1140801-63

樣品報告編號		C1140224BN				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

第64頁共71頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日 11時40分
採樣地點：全人北棟 4 樓廁所旁全人 09	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日11時44分
採樣地點：全人北棟 1 樓衛保組全人 12	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-65
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C0801
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年02月24日11時52分
採樣地點：活動中心 2 樓活動 01	收樣時間：114年02月24日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年03月07日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1140801-66
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140224BQ				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：生科館 1 樓生科 01
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C0801
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年02月24日12時03分
 收樣時間：114年02月24日
 報告日期：114年03月07日
 報告編號：C1140801-68

樣品報告編號		C1140224BS				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：生科館 4 樓生科 03
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C0801
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年02月24日12時08分
收樣時間：114年02月24日
報告日期：114年03月07日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1140801-69

樣品報告編號		C1140224BT				檢驗方法	環保署飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年02月24日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

