

## 中原大學 114 年度第 4 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環境部「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 113 學年度開始每季檢測飲水機為 70 台。
- 三、114 年 11 月份共檢測 70 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



















































# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：熱誠 B 棟 9 樓熱誠 27  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日09時30分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1144925-25

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141117AT				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								





# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：熱誠 B 棟 11 樓熱誠 31  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日09時21分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-27

樣品報告編號		C1141117AV				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日09時19分
採樣地點：熱誠 B 棟 11 樓熱誠 32	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年11月28日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117AW				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：篤信樓 1 樓篤信 01  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日11時17分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-29

樣品報告編號		C1141117AX				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								







# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：電學大樓 B1 電學 01 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號) 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1140C4925 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：114年11月17日11時32分 收樣時間：114年11月17日 報告日期：114年11月28日 報告編號：C1144925-32
---	--

樣品報告編號		C1141117BA				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日11時29分
採樣地點：電學大樓 4 樓電學 05	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年11月28日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BB				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								





# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日11時21分
採樣地點：電學大樓 8 樓電學 09	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-35
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BD				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：信樓 2 樓信樓 03  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日11時53分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1144925-36

樣品報告編號		C1141117BE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：望樓 1 樓望樓 01  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日11時58分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1144925-37

樣品報告編號		C1141117BF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號 受檢單位：中原大學 行業別：學校 採樣地點：愛樓 2 樓愛樓 02 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	委託編號：YZ1140C4925 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：114年11月17日12時04分 收樣時間：114年11月17日 報告日期：114年11月28日 報告編號：C1144925-38
採樣方法：NIEA W101.57A	採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141117BG				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C4925
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年11月17日 09時08分
採樣地點：	土木館 3樓土木 03	收樣時間：	114年11月17日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	114年11月28日
	(環境部國環檢證字第 041 號)		
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1144925-39
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1141117BH				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：土木館 5 樓土木 05  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日 09時11分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-40

樣品報告編號		C1141117BI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：莊敬樓 3 樓莊敬 02  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日09時16分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-41

樣品報告編號		C1141117BJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日09時19分
採樣地點：莊敬樓 4 樓莊敬 03	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BK				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								







# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日 09時34分
採樣地點：管理大樓 4 樓管理 03	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年11月28日
(環境部國環檢證字第 041 號)	

採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-45
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BN				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日09時39分
採樣地點：商學大樓 2 樓企管系旁商學 03	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位	: 中原大學	委託編號	: YZ1140C4925
委託者地址	: 桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質	: 飲用水
受檢單位	: 中原大學	檢測目的	: 定檢
行業別	: 學校	採樣時間	: 114年11月17日09時41分
採樣地點	: 商學大樓 4 樓會計系旁商學 05	收樣時間	: 114年11月17日
採樣單位	: 元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期	: 114年11月28日
採樣方法	: NIEA W101.57A	報告編號	: C1144925-47
採樣行程代碼	: ---		

樣品報告編號		C1141117BP				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：理學大樓 2 樓理學 02  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日09時50分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1144925-48

樣品報告編號		C1141117BQ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日09時54分
採樣地點：理學大樓 5 樓理學 06	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-49
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BR				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日09時59分
採樣地點：科學館 2 樓左側防火門旁科學 03	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BS				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日10時03分
採樣地點：科學館 4 樓左側防火門旁科學 07	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BT				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日10時06分
採樣地點：科學館 5 樓右側廁所旁科學 10	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BU				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日10時09分
採樣地點：科學館 7 樓左側防火門旁科學 13	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BV				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：科學館 8 樓右側廁所旁科學 16  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日10時12分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-54

樣品報告編號		C1141117BW				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
受檢單位：中原大學  
行業別：學校  
採樣地點：圖書館 1 樓教服中心圖書 05  
採樣單位：元智大學環科中心  
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4925  
樣品基質：飲用水  
檢測目的：定檢  
採樣時間：114年11月17日10時18分  
收樣時間：114年11月17日  
報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A  
採樣行程代碼：---

報告編號：C1144925-55

樣品報告編號		C1141117BX				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日10時21分
採樣地點：圖書館 2 樓北側(活動中心) 圖書 09	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117BY				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：圖書館 4 樓南側(懷恩樓)圖書 12  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日10時24分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-57

樣品報告編號		C1141117BZ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：圖書館 5 樓南側(活動中心)圖書 15  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日10時27分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-58

樣品報告編號		C1141117CA				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C4925
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年11月17日10時36分
採樣地點：	活動中心 3 樓活動 03	收樣時間：	114年11月17日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	114年11月28日
	(環境部國環檢證字第 041 號)		
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1144925-59
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1141117CB				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日11時18分
採樣地點：游泳池1樓櫃台旁游泳02	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-60
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C114117CC				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日11時24分
採樣地點：體育館 2F 體育 05	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-61
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117CD				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：體育館 1F 桌球室旁 2 體育 08  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日11時27分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-62

樣品報告編號		C114117CE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日11時33分
採樣地點：全人南棟 303 教室旁全人 03	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1144925-63  
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141117CF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：全人北棟地下 1 樓全人 06  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日11時36分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A  
 報告編號：C1144925-64

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141117CG				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								







# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日10時47分
採樣地點：維澈 3 樓維澈 03	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1144925-67  
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141117CJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學  
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號  
 受檢單位：中原大學  
 行業別：學校  
 採樣地點：維澈 6 樓維澈 06  
 採樣單位：元智大學環科中心  
 (環境部國環檢證字第 041 號)  
 採樣方法：NIEA W101.57A  
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4925  
 樣品基質：飲用水  
 檢測目的：定檢  
 採樣時間：114年11月17日10時50分  
 收樣時間：114年11月17日  
 報告日期：114年11月28日  
 報告編號：C1144925-68

樣品報告編號		C114117CK				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1140C4925
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年11月17日10時55分
採樣地點：行政大樓 2F 茶水間	收樣時間：114年11月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年11月28日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144925-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1141117CL				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

## 樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1140C4925
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年11月17日11時05分
採樣地點：	恩慈地下室恩慈 24	收樣時間：	114年11月17日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	114年11月28日
	(環境部國環檢證字第 041 號)		
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1144925-70
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1141117CN				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年11月17日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



# 元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center  
YUAN ZE UNIVERSITY

## 檢驗報告

委託單位： 中原大學  
委託編號： YZ1140C4925  
報告編號： C1144925-1~-70

### 備註：

- 1.本樣品報告共71頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“\*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)



實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04