

中原大學 115 年度第 2 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環境部「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機水質(抽驗台數的計算，未達一台者以一台計)，並委由環保署認證合格檢驗機構檢測。
- 二、自 113 學年度開始每季檢測飲水機為 70 台。
- 三、115 年 5 月份共檢測 70 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁與環安中心電子公布欄，本季檢驗結果請參考附件。

【註】「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

環安中心 敬上



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 中原大學
委託編號： YZ1150C2216
報告編號： C1152216-1~-70

備註：

- 1.本樣品報告共71頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日 11時28分
採樣地點：良善樓 1 樓	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年05月20日
(環境部國環檢證字第 041 號)	

採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152216-15
--------------------	------------------

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511U				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日10時42分
採樣地點：熱誠 A 棟 1 樓	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152216-18
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150511X				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日10時38分
採樣地點：熱誠 A 棟 5 樓	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511Y				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 2 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時29分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-20

樣品報告編號		C1150511Z				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 3 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 10時25分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-21

樣品報告編號		C1150511AA				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 4 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時21分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-22

樣品報告編號		C1150511AB				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 5 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時16分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-23

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AC				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 6 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 10時11分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-24

樣品報告編號		C1150511AD				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 7 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時07分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日
 報告編號：C1152216-25

樣品報告編號		C1150511AE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：熱誠 B 棟 12 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日09時55分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-28

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AH				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：熱誠 B 棟原住民專班
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年05月11日 10時33分
收樣時間：115年05月11日
報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-29

樣品報告編號		C1150511AI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：篤信樓 3 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日11時32分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日
 報告編號：C1152216-30

樣品報告編號		C1150511AJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日 11時00分
採樣地點：電學大樓 3 樓	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152216-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150511AK				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：設計學院 1 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 10時00分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1152216-33

樣品報告編號		C1150511AM				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：望樓 3 樓
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年05月11日 10時09分
收樣時間：115年05月11日
報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
報告編號：C1152216-35

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：商設館 2 樓
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年05月11日 10時25分
收樣時間：115年05月11日
報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-37

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AQ				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：資管館 2 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 10時30分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1152216-38

樣品報告編號		C1150511AR				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：管理大樓 3 樓
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年05月11日10時55分
收樣時間：115年05月11日
報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-39

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AS				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日10時58分
採樣地點：管理大樓 6 樓	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1152216-40
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AT				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：商學大樓 1 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 10時40分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-41

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AU				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：理學大樓 1 樓
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年05月11日11時20分
收樣時間：115年05月11日
報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-42

樣品報告編號		C1150511AV				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：理學大樓 4 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日11時25分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-43

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511AW				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日 11時45分
採樣地點：科學館 4 樓右側廁所旁	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152216-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150511AX				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：科學館 3 樓左側防火門旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 11時50分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-45

樣品報告編號		C1150511AY				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：科學館 6 樓右側廁所旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日11時36分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日
 報告編號：C1152216-47

樣品報告編號		C1150511BA				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：科學館 8 樓左側防火門旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 11時30分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-48

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511BB				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1150C2216
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年05月11日10時15分
採樣地點：	圖書館 B1 自習室 1	收樣時間：	115年05月11日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年05月20日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1152216-49
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1150511BC				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日 10時30分
採樣地點：圖書館 2 樓南側(懷恩樓)	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152216-50
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150511BD				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	中原大學	委託編號：	YZ1150C2216
委託者地址：	桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	中原大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年05月11日 10時25分
採樣地點：	圖書館 3 樓北側(活動中心)	收樣時間：	115年05月11日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年05月20日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1152216-51
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1150511BE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：圖書館 5 樓北側(懷恩樓)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 10時20分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日
 報告編號：C1152216-52

樣品報告編號		C1150511BF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日10時40分
採樣地點：活動中心 3 樓招待所	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152216-53
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150511BG				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學	委託編號：YZ1150C2216
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：中原大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年05月11日 13時03分
採樣地點：游泳池 1 樓泳池旁	收樣時間：115年05月11日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1152216-54

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511BH				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：體育館 1F 教授休息室
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 11時49分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1152216-55

樣品報告編號		C1150511BI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：智信樓 B1
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日11時00分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152216-56

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150511BJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學館 B1
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時46分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日
 報告編號：C1152216-57

樣品報告編號		C1150511BK				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：工學館 1 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時42分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1152216-58

樣品報告編號		C1150511BL				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：全人南棟 2 樓文化廳前
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日10時55分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1152216-59

樣品報告編號		C1150511BM				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
受檢單位：中原大學
行業別：學校
採樣地點：全人南棟 5 樓男廁旁
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年05月11日 10時59分
收樣時間：115年05月11日
報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-60

樣品報告編號		C1150511BN				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：全人北棟 3 樓廁所旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日11時15分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-61

樣品報告編號		C1150511BO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：全人北棟 4 樓茶水間
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 11時10分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-62

樣品報告編號		C1150511BP				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：生科館 7 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日 11時59分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1152216-64

樣品報告編號		C1150511BR				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：維澈 5 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日12時13分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1152216-66

樣品報告編號		C1150511BT				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：中原大學
 委託者地址：桃園市中壢區中北路 200 號
 受檢單位：中原大學
 行業別：學校
 採樣地點：陸華樓 3 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2216
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年05月11日11時50分
 收樣時間：115年05月11日
 報告日期：115年05月20日
 報告編號：C1152216-70

樣品報告編號		C1150511BX				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年05月11日 19時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
信實 A 棟 3 樓	<1	6
信實 A 棟 7 樓	<1	6
信實 B 棟 1 樓	<1	6
信實 B 棟 5 樓	<1	6
信實 B 棟 9 樓	<1	6
信實 C 棟 3 樓	<1	6
信實 C 棟 7 樓	<1	6
信實 B 棟調理間	<1	6
教學大樓 2 樓西側	<1	6
教學大樓 3 樓西側	<1	6
教學大樓 5 樓東側	<1	6
教學大樓 6 樓西側	<1	6
教學大樓 8 樓東側	<1	6
教學大樓 9 樓東側 女廁前	<1	6
良善樓 1 樓	<1	6
良善樓 4 樓	<1	6
良善樓 7 樓	<1	6
熱誠 A 棟 1 樓	<1	6
熱誠 A 棟 5 樓	<1	6
熱誠 B 棟 2 樓	<1	6

中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
熱誠 B 棟 3 樓	<1	6
熱誠 B 棟 4 樓	<1	6
熱誠 B 棟 5 樓	<1	6
熱誠 B 棟 6 樓	<1	6
熱誠 B 棟 7 樓	<1	6
熱誠 B 棟 8 樓(25)	<1	6
熱誠 B 棟 8 樓(26)	<1	6
熱誠 B 棟 12 樓	<1	6
熱誠 B 棟原住民專班	<1	6
篤信樓 3 樓	<1	6
電學大樓 3 樓	<1	6
電學大樓 6 樓	<1	6
設計學院 1 樓	<1	6
信樓 1 樓茶水間	<1	6
望樓 3 樓	<1	6
土木館 2 樓	<1	6
商設館 2 樓	<1	6
資管館 2 樓	<1	6
管理大樓 3 樓	<1	6
管理大樓 6 樓	<1	6

中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：05/11/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
商學大樓 1 樓	<1	6
理學大樓 1 樓	<1	6
理學大樓 4 樓	<1	6
科學館 4 樓右側廁所旁	<1	6
科學館 3 樓左側防火門旁	<1	6
科學館 5 樓左側防火門旁	<1	6
科學館 6 樓右側廁所旁	<1	6
科學館 8 樓左側防火門旁	<1	6
圖書館 B1 自習室 1	<1	6
圖書館 2 樓南側(懷恩樓)	<1	6
圖書館 3 樓北側(活動中心)	<1	6
圖書館 5 樓北側(懷恩樓)	<1	6
活動中心 3 樓招待所	<1	6
游泳池 1 樓泳池旁	<1	6
體育館 1F 教授休息室	<1	6
智信樓 B1	<1	6
工學館 B1	<1	6
工學館 1 樓	<1	6
全人南棟 2 樓文化廳前	<1	6
全人南棟 5 樓男廁旁	<1	6

